

Základná zostava rekuperačného vetracieho systému, vhodná pre svojpomocnú montáž:

Jednoduchý vetrací systém určený pre vetranie pivníc, skladov a malých priestorov.

Set MINIVENT

Systém zabezpečí vetranie malého priestoru ako sú pivnice, malé sklady, rôzne strojovne, vodárne, sušiarne a pod., kde nie je požiadavka na nízku hlučnosť a kvalitu filtrácie vzduchu. Zariadenie je vybavené dvoma axiálnymi ventilátormi s príkonom 2 x 21 W.

Vzduchový výkon 2 x 100 m³/hod. je aj s kompletným rozvodom.

Axiálne ventilátory v systéme majú tlak, ktorý umožňuje na jednotku pripevniť krátky potrubný rozvod s výustkami, a umiestniť ich v protíahlých rohoch vetraného priestoru.


Umiestnenie výustiek v protíahlých rohoch zabezpečí účinnú výmenu vzduchu.

Maximálna dĺžka rozvodu je 10 m rovného potrubia s vnútornou hladkou stenou so 4 ks. 90° kolien s minimálnym prierezom 0,02 m² (d 160 – 150 mm).

Hliníkový rekuperátor na ktorom sa nevytvára námraza zabezpečí 60 % účinnosť.

Filtre sú umývateľné tr. EU1.

Systém je vhodný aj do vlhkého prostredia a je z nehorľavých materiálov.



1 – Minivent, 2 – konzoly so silentblokmi, 3 – pretlaková hliníková klapka, 4 – podtlaková hliníková klapka, 5 – výustky, 6 – potrubie d 160 mm, 7 – regulačná klapka

Výrobok	Parametre	EUR	Doporučené množstvo	Por	
MINIVENT Hliníková konštrukcia s kaučukovou izoláciou	Hliníkový rekuperátor so 60% účinnosťou ax. ventilátory 2 x 21 W		1 ks	1	
Konzoly pozinkované so silentblokmi	Pružné upevnenie zariadenia na bočnú stenu		1 sada	2	
Pretlaková hliníková klapka	Hliníková na fasádnu montáž		1 ks	3	
Podtlaková hliníková klapka	Hliníková na fasádnu montáž		1 ks	4	
Výustky	Pozinkované d 160 mm		2 ks	5	
Koleno 90°	Pozinkované lisované		8 ks	6	
Objímky	Pozinkované S gumou		8 ks		

Regulačná klapka	Pozinkovaná d 160 mm		1 ks	7	
Spojky na potrubie a záslepy	Pozinkované D 160 mm		4 ks 2 ks		
Tesniaca páska hliníková			1 ks		
Cena za SET „Minivent“		860,- EUR			
Cena za SET „Minivent s dohrevom 0,6 kW s termostatom a čidlom“		970,- EUR			
Cena za SET „Minivent s dohrevom 1,2 kW s termostatom a čidlom a s dvojklapkou so servopohonom pre cirkuláciu vzduchu pre teplovzdušné temperovanie“		1 200,- EUR			

Cena bez DPH, sklad Bratislava.
Zabalené na europaletu 1,2 m3, 80 kg.
Ponuka platí 60 dní.

Upozornenie: K cene za Set treba pripočítať potrubie, montážny materiál, izolácie, ovládanie, odvod kondenzátu, stavebné úpravy a iné činnosti pre sprevádzkovanie systému.

VAŇO ® spol. s r.o., Chotárna 57, 851 10 Bratislava, vano@vano.sk